



NOVITÀ 2020 - 2021
LATEST PRODUCTS

NEW **DICRO SHOP 90** ABSOLUTE FOCUS

Nata per impieghi professionali
Born for professional use



CORPO IN ALLUMINIO AD **ALTO SPESSORE**
PER **UNA MIGLIORE DISSIPAZIONE DEL CALORE**

*THICK DIE CAST ALUMINUM BODY FOR
HIGH COOLING EFFICACY*



OTTICA STUDIATA PER UN'**ELEVATA**
CONCENTRAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO
*OPTICS STUDIED IN DETAIL FOR **HIGH CONCENTRATION**
OF LIGHT BEAM*



***R9:** Il valore di resa cromatica R9 rende i colori rossi forti e brillanti. È un parametro ideale per ristorazione, vendita di generi alimentari, moda, arte.
Color rendering value R9 makes red colors strong and bright. it is an ideal parameter for catering, food sales, fashion, art.

PF
0,9

R9 > 50*



Sorgenti LED SPOT - Spotlight LED light sources

DICRO SHOP 90 ABSOLUTEFOCUS

NEW

GIÀ DISPONIBILE
ALREADY AVAILABLE

Ideale per
illuminazione
d'accento

Perfect for showcase
lighting



DIMMERABILE
(TRAILING EDGE)



cod



W

comp

lm

K

V/Hz



mA

PF



mm



gr



€

DSD-061230	GU10	6,5W	60W Trad.	500Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	12°	30mA	>0,9	ø50x55	72	10 / 50	€ 17,90
DSD-061240	GU10	6,5W	60W Trad.	550Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	12°	30mA	>0,9	ø50x55	72	10 / 50	€ 17,90
DSD-061260	GU10	6,5W	60W Trad.	650Lm	6000K	230VAC 50/60Hz	12°	30mA	>0,9	ø50x55	72	10 / 50	€ 17,90

Nuova ARIA PLUS 20W

New ARIA PLUS 20W



2500 Lm
20W ▶ 140W
65x133mm

IP20



cod		W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr		€
ARP-202730	E27	20W	140W Tradizionale	2500Lm	3000K	230V 50/60Hz	200°	186mA	>0,5	ø65x133	83	10 / 50	€ 7,50
ARP-202740	E27	20W	140W Tradizionale	2500Lm	4000K	230V 50/60Hz	200°	186mA	>0,5	ø65x133	83	10 / 50	€ 7,50
ARP-202765	E27	20W	140W Tradizionale	2500Lm	6500K	230V 50/60Hz	200°	186mA	>0,5	ø65x133	83	10 / 50	€ 7,50



INCANTO tubolare

NEW

 DISPONIBILE DA GENNAIO 2021
 AVAILABLE FROM JANUARY 2021

Nuove INCANTO 4W - 7W - 9W
ideali anche per cappe da cucina

New INCANTO 4W - 7W - 9W
also ideal for cooker hoods



4W



7W



9W satin

IP20

 2 YEARS
 WARRANTY

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF				€
INTB-041427	E14	4W	40W Tradizionale	470Lm	2700K	230V 50/60Hz	360°	43mA	>0,4	ø25x85	12	10 / 50	€ 3,90
INTB-041440	E14	4W	40W Tradizionale	470Lm	4000K	230V 50/60Hz	360°	43mA	>0,4	ø25x85	12	10 / 50	€ 3,90
INTB-071427	E14	7W	75W Tradizionale	1100Lm	2700K	230V 50/60Hz	360°	60mA	>0,5	ø30x100	17	10 / 50	€ 4,90
INTB-071440	E14	7W	75W Tradizionale	1100Lm	4000K	230V 50/60Hz	360°	60mA	>0,5	ø30x100	17	10 / 50	€ 4,90
INTB-092727	E27	9W	100W Tradizionale	1300Lm	2700K	230V 50/60Hz	360°	78mA	>0,5	ø30x95	23	10 / 50	€ 6,90
INTB-092740	E27	9W	100W Tradizionale	1300Lm	4000K	230V 50/60Hz	360°	78mA	>0,5	ø30x95	23	10 / 50	€ 6,90
BLISTER													
INTB-041427BL	E14	4W	40W Tradizionale	470Lm	2700K	230V 50/60Hz	360°	43mA	>0,4	ø25x85	12	12 / 48	€ 3,90
INTB-071427BL	E14	7W	75W Tradizionale	1100Lm	2700K	230V 50/60Hz	360°	60mA	>0,5	ø30x100	17	12 / 48	€ 4,90
INTB-092727BL	E27	9W	100W Tradizionale	1300Lm	2700K	230V 50/60Hz	360°	78mA	>0,5	ø30x95	23	12 / 48	€ 6,90
SATEN COLORBOX													
INSTB-071427	E14	7W	75W Tradizionale	1100Lm	2700K	230V 50/60Hz	360°	60mA	>0,5	ø30x100	17	10 / 50	€ 4,90
INSTB-071440	E14	7W	75W Tradizionale	1100Lm	4000K	230V 50/60Hz	360°	60mA	>0,5	ø30x100	17	10 / 50	€ 4,90
INSTB-071460	E14	7W	75W Tradizionale	1100Lm	6000K	230V 50/60Hz	360°	60mA	>0,5	ø30x100	17	10 / 50	€ 4,90
INSTB-092727	E27	9W	100W Tradizionale	1300Lm	2700K	230V 50/60Hz	360°	78mA	>0,5	ø30x95	23	10 / 50	€ 6,90
INSTB-092740	E27	9W	100W Tradizionale	1300Lm	4000K	230V 50/60Hz	360°	78mA	>0,5	ø30x95	23	10 / 50	€ 6,90
INSTB-092760	E27	9W	100W Tradizionale	1300Lm	6000K	230V 50/60Hz	360°	78mA	>0,5	ø30x95	23	10 / 50	€ 6,90





NUOVE LAMPADE SMART

NEW SMART BULBS

IN ARRIVO
COMING SOON




FLAME

NEW

DISPONIBILE DA NOVEMBRE 2020
AVAILABLE FROM NOVEMBER 2020

Lampada effetto Fiamma

Flame effect bulb



VIDEO
DIMOSTRATIVO
Demo video



3 MODALITÀ LUMINOSE

Tramite interruttore di rete

3 LIGHT MODES

By electric switch



FIAMMA
Flame



LUCE FISSA
Always on



DISSOLVENZA
Fade



GIROSCOPIO
(la fiamma seguirà sempre la
direzione corretta)
GYROSCOPE
(The flame will always follow
correct direction)



IP20

2 YEARS
WARRANTY

cod



W

lm

K

V/Hz



mA

PF



FSI-042715

E27

4W

140lm

1500K

230VAC 50/60Hz

220°

42mA

>0,4

ø54x129

75

6/24

€ 16,90



ACCENDI LA MAGIA
Turn magic on




MAGIC

MILLE COMBINAZIONI DI COLORE
THOUSANDS OF COLOR COMBINATIONS

PIENA LUCE A 180°
180° FULL LIGHT

Chip LED 5050 RGB-W
ad alta resa luminosa
*5050 RGB-W high
brightness LED chip*

PVC riciclabile
Recyclable PVC



Struttura durevole,
resistente all'acqua
Sturdy waterproof body



GIOCHI DI LUCE *Light tricks*

- Flash • Fade
- Strobe • Smooth

16 tonalità selezionabili / 16 selectable tones

IL KIT INCLUDE: *Kit includes:*

- 5m/10m di striscia LED MAGIC
- Telecomando RF
- Tappi, colla e clip per installazione
- Alimentatore con cavo da 2,5m
- 5m/10m LED strip MAGIC
- RF remote controller
- Caps, glue and clips for installation
- Power supply with 2,5m cable



Confezione BLISTER
blister packaging


Telecomando RF 2,4GHz incluso
with 2,4GHz RF remote controller



IP67



cod	W	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr		€
MGR5-486010	24W 4,8W/m x 5m	RGB-W	230VAC 50/60Hz	180°	90mA	>0,5	5000x8x18	1100	1/8	€ 76,90
MGR10-486010	48W 4,8W/m x 10m	RGB-W	230VAC 50/60Hz	180°	180mA	>0,5	10000x8x18	2100	1/4	€ 129,90



Alimentatore LED - LED Power Supply

NEW

GIÀ DISPONIBILE
ALREADY AVAILABLE

Nuovi alimentatori
IP67 disponibili
anche in versione
dimmerabile 1-10V

New IP67 power supply
also available in 1-10V
dimmable version



da 50 a 300W
from 50 to 300W

IP67



cod	W	V/Hz	V out	A		mm		€
RDAC50-2467	50W	175-264VAC 50/60Hz	24 VDC	2,1 A	-	220x35x24	1/15	€ 30,90
RDAC100-2467	100W	175-264VAC 50/60Hz	24 VDC	4,2 A	-	182x63x19	1/15	€ 54,90
RDAC200-2467	200W	175-264VAC 50/60Hz	24 VDC	8,3 A	-	238x60x33	1/15	€ 84,90
RDAC300-2467	300W	175-264VAC 50/60Hz	24 VDC	12,5 A	-	228x73x33	1/15	€ 114,90

VERSIONE DIMMERABILE DIMMABLE VERSION



RDAC60-2467D	60W	175-264VAC 50/60Hz	24 VDC	2,5 A	1-10V	171x53x33	1/15	€ 66,90
RDAC100-2467D	100W	175-264VAC 50/60Hz	24 VDC	4,2 A	1-10V	182x63x19	1/15	€ 109,90
RDAC150-2467D	150W	175-264VAC 50/60Hz	24 VDC	6,25 A	1-10V	207x60x33	1/15	€ 119,90
RDAC250-2467D	250W	175-264VAC 50/60Hz	24 VDC	10,5 A	1-10V	228x73x33	1/15	€ 154,90

CENTURY



TAPPI e CLIPS

NEW

 GIÀ DISPONIBILE
ALREADY AVAILABLE

Ampliamento gamma accessori KIT Profili

Expanding accessories selection for aluminum profiles


 CAP di finitura
End CAP

 Bustina da 5pz
5pcs pack

 CAP di finitura con foro per cavo
End holed CAP

 Bustina da 5pz
5pcs pack

 CLIP di fissaggio
Mounting CLIP

 Bustina da 10pz (5 coppie)
10pcs (5 couples) pack

cod	€ *	cod	€ *	cod	€ *	cod	€ *	cod	€ **
KPRS-1708-CAP	€ 1,90	KPRIC-4736-CAP	€ 10,90	KPRS-1708-CAPH	€ 1,90	KPRIC-4736-CAPH	€ 10,90	KPRS-1708-CLIP	€ 3,50
KPRI-2508-CAP	€ 1,90	KPRSL-5709-CAP	€ 2,90	KPRI-2508-CAPH	€ 1,90	KPRSL-5709-CAPH	€ 2,90	KPRI-2508-CLIP	€ 3,50
KPRI-2212-CAP	€ 1,90	KPRCG-5314-CAP	€ 2,50	KPRI-2212-CAPH	€ 1,90	KPRCG-5314-CAPH	€ 2,50	KPRS-1611-CLIP	€ 3,50
KPRS-1611-CAP	€ 1,90	KPRCG-5123-CAP	€ 2,50	KPRS-1611-CAPH	€ 1,90	KPRCG-5123-CAPH	€ 2,50	KPRAN-1818-CLIP	€ 3,50
KPRAN-1818-CAP	€ 2,20	KPRCG-4626-CAP	€ 2,50	KPRAN-1818-CAPH	€ 2,20	KPRCG-4626-CAPH	€ 2,50	KPRS40G-1713-CLIP	€ 4,50
KPRI-3011-CAP	€ 1,90	KPRSC-6528-CAP	€ 3,90	KPRI-3011-CAPH	€ 1,80	KPRSC-6528-CAPH	€ 3,90	KPRS-3537-CLIP	€ 12,90
KPRS40G-1713-CAP	€ 2,20	KPRSC-8050-CAP	€ 3,90	KPRS40G-1713-CAPH	€ 2,20	KPRSC-8050-CAPH	€ 3,90	KPRIC-4736-CLIP	€ 22,90
KPRI40G-2413-CAP	€ 2,20	KPRBS-1468-CAP	€ 6,90	KPRI40G-2413-CAPH	€ 2,20	KPRBS-1468-CAPH	€ 6,90	KPRSL-5709-CLIP	€ 12,90
KPRCA-2711-CAP	€ 4,90	KPRVE-4217-CAP	€ 8,50	KPRCA-2711-CAPH	€ 5,00	KPRVE-4217-CAPH	€ 8,50	KPRVE-4217-CLIP	€ 12,90
KPRS-3537-CAP	€ 10,90			KPRS-3537-CAPH	€ 10,90				

 *Prezzo riferito alla bustina da 5pz
Price for 5pcs pack

 **Prezzo riferito alla bustina da 10pz
Price for 10pcs pack


Versatili - Verstatile

COMODA Emergenza

DISPONIBILE DA DICEMBRE 2020
AVAILABLE FROM DECEMBER 2020

NEW




Ricaricabile
Rechargeable



Powerbank

- DOPPIA SORGENTE LUMINOSA
Double light source



- MODALITÀ DI RICARICA
Charging mode

Cavetto micro USB (incluso)
Micro USB cable (provided)

- MODALITÀ EMERGENZA
Emergency mode

Con l'interruttore impostato su "I",
mentre in ricarica, la lampada resta
spenta per poi accendersi in caso di
blackout

*While charging with switch set to "I", the
device will stay OFF and then turn ON in
case of blackout*

IP20



cod

W

K



CMDDEM-060065

6W

6500K

3,7V 1500mAh lithium

4 - 6 h

157x105x50

160

10 / 50

€ 13,90

CENTURY®

*Garanzia batteria 1 anno
Battery warranty 1 year

Versatili - Verstatile

COMODA Solar


DISPONIBILE DA DICEMBRE 2020
AVAILABLE FROM DECEMBER 2020

NEW



Ricaricabile
Rechargeable

• DOPPIA SORGENTE LUMINOSA *Double light source*



• DOPPIA MODALITÀ DI RICARICA *Double charging mode*

- Cavetto micro USB (incluso)
- Pannello fotovoltaico
- Micro USB cable (provided)
- Photovoltaic panel



PANNELLO FOTOVOLTAICO
Photovoltaic panel



cod

W

K



CMD SOL-050065

5W

6500K

4V 1000mAh lead

4 - 6 h

51x51x174

160

10 / 50

€ 11,90

CENTURY®

*Garanzia batteria 1 anno
Battery warranty 1 year

NEW RAINBOW COLORA IL TUO MONDO

Proiettore LED RGB da esterno
Outdoor LED RGB floodlight



FATTORE DI PROTEZIONE **IP65** PER UN
UTILIZZO IN **AMBIENTI ESTERNI** IN TUTTA
SICUREZZA

IP65, FOR SAFE OUTDOOR USE

CONTROLLO REMOTO PER UNA **FACILE
PERSONALIZZAZIONE** DEI TUOI AMBIENTI

*REMOTE CONTROL TO **EASILY CUSTOMIZE** YOUR
AMBIENTS*

CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
AD **ALTA DISSIPAZIONE**

*DIE-CAST ALUMINUM BODY FOR **GREAT
DISSIPATION***

Crea atmosfere uniche
grazie ai giochi di luce e
alle varie tonalità di colore
completamente regolabili

*Create unique atmospheres
thanks to light tricks and various
fully adjustable color tones*



Telecomando incluso
Remote controller included

IP65



DIMMERABILE



cod

W

K

V/Hz



PF



mm



€


RBW-109510	10W	RGB	230VAC 50/60Hz	120°	>0,9	112x112x20	1/16	€ 29,90
------------	-----	-----	----------------	------	------	------------	------	---------

RBW-509510	50W	RGB	230VAC 50/60Hz	120°	>0,9	187x187x35	1/12	€ 59,90
------------	-----	-----	----------------	------	------	------------	------	---------



FINO A 8 ORE DI LUCE
RICARICA IN 4H

*Up to 8 hours uptime
recharging in 4h*



Powerbank



Ricaricabile
Rechargeable



Incluso alimentatore domestico
230VAC e alimentatore per presa
accendisigari 12/24VDC
*With standard charger 230VAC and
car charger 12/24VDC*



30W

- Cavo USB tipo C (1,5m)
- Output ricarica USB
- 2 livelli di intensità luminosa
- Type-C USB cable (1,5m)
- USB charging output
- 2 light intensity levels



50W

- Cavo jack VDC (1,5m)
- Output ricarica USB
- 3 livelli di intensità luminosa
- VDC cable (1,5m)
- USB charging output
- 3 light intensity levels

IP54



cod

W

lm

K



UTY-309540	30W	2500lm	4000K	3,7V 7500mAh Li-ion	4 - 5 h	120°	215x180x56	880	1/10	€ 79,00
UTY-509540	50W	4800lm	4000K	11,1V 5000mAh Li-ion	5 - 5,5 h	120°	286x240x75	1700	1/5	€ 139,00

*Garanzia batteria 1 anno
Battery warranty 1 year



30W



lm



50%	1200Lm	4-6 h
100%	2500Lm	2-3 h

50W



lm



25%	1100Lm	8 h
50%	2500Lm	5,5 h
100%	4800Lm	1,5 h

- Regolabile 80-160cm
- Precablato con cavo 2,5m (H05RN-F)
- Spina schuko pressofusa (2P+T16A)
- Adjustable 80-160cm
- Prewired with 2,5m cable (H05RN-F)
- Schuko plug (2P+T16A)



Rotazione su perno treppiedi
Rotation upon tripod pivot
360°



Rotazione su staffa
Rotation upon stirrup
360°



cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr		€
RWT2-608540	2x30W	2x300W Trad.	2x2700Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	260mA	>0,95	68x68x160	3,56	1/2	€ 74,90
RWT2-1008540	2x50W	2x400W Trad.	2x4400Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	420mA	>0,95	68x68x164	4,24	1/2	€ 94,90






SUPER COMPATTA, SUPER COMPETITIVA
SUPER SLIM, SUPER COMPETITIVE

CENTURY®

IP65
Design lineare
compatto
Rapida installazione

IP65
Linear, compact design
Fast installation



Plafoniera stagna IP65
33x43mm
Watertight luminaires IP65
33x43mm



cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr		€
SPL65-186040	18W	1x36W CFL	1800Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	100mA	>0,9	625x43x33	180	1/25	€ 12,90
SPL65-241240	24W	1x58W CFL	2400Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	130mA	>0,9	1225x43x33	300	1/25	€ 18,90
SPL65-361540	36W	2x36W CFL	3600Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	200mA	>0,9	1525x43x33	400	1/25	€ 27,90

Box di alimentazione
Power supply box





Confezione industriale **25pz**
con Foam protettiva* per
ogni tubo

25pcs Industrial packaging
with protective Foam
for each tube



Risparmio del **25%** rispetto alla
confezione singola

-25% lower price than single packaging


IP20

2 YEARS
WARRANTY

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr		€
FVT8M-181240	18W	36W CFL	1930Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	270°	85mA	>0,9	ø25x1200	211	1/25	€ 5,90
FVT8M-181265	18W	36W CFL	1930Lm	6500K	230VAC 50/60Hz	270°	85mA	>0,9	ø25x1200	211	1/25	€ 5,90
FVT8M-221540	22W	58W CFL	2300Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	270°	105mA	>0,9	ø25x1500	259	1/25	€ 7,20
FVT8M-221565	22W	58W CFL	2300Lm	6500K	230VAC 50/60Hz	270°	105mA	>0,9	ø25x1500	259	1/25	€ 7,20



*Polietilene espanso
Expanded polyethylene



SUPREMA Round

NEW

GIÀ DISPONIBILE
ALREADY AVAILABLE



Plafoniera stagna con tubi LED


Tri-proof LED light with LED tubes



cod	W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF				€
SPPR-106040	10W	1x18W CFL	900Lm	4000K	170-250VAC 50/60Hz	120°	48mA	>0,9	665x66x90	630	1/10	€ 18,00
SPPR-181240	18W	1x36W CFL	1700Lm	4000K	170-250VAC 50/60Hz	120°	90mA	>0,9	665x66x1263	1200	1/10	€ 25,00
SPPR-361240	36W	2x36W CFL	3400Lm	4000K	170-250VAC 50/60Hz	120°	180mA	>0,9	1263x106x90	1860	1/10	€ 34,00
SPPR-481540	48W	2x58W CFL	4400Lm	4000K	170-250VAC 50/60Hz	120°	222mA	>0,9	1564x106x90	2400	1/6	€ 45,00

PLAFONIERA CABLATA VUOTA WIRED TRI-PROOF LIGHT WITHOUT TUBES

cod				€
SPPRV-361200	1263x106x90	1220	1/10	€ 19,00
SPPRV-481500	1564x106x90	1650	1/6	€ 25,00



Plafoniera stagna LED integrato Dimmerabile DALI2

Tri-proof LED light
DALI2 Dimmable



IP65

IK05



DIMMERABILE
(DALI2)



cod

W

comp

lm

K

V/Hz



mA

PF



mm



gr



€

ITLRD-361240	36W	2x36W Fluo	3960Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	180mA	>0,98	1210x100x75	1400	1/6	€ 89,00
ITLRD-481540	48W	2x48W Fluo	4500Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	260mA	>0,98	1510x100x75	1850	1/6	€ 105,00
ITLRD-601540	60W	2x60W Fluo	5625Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	290mA	>0,98	1510x100x75	1850	1/6	€ 115,00



OASI 65 Plus

NEW

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021
AVAILABLE FROM JANUARY 2021

Plafoniera stagna IP65

3 colori luce

Tri-proof LED light IP65
3 color temperatures



3000K
4000K
6500K


Regolazione tramite
switch sul retro
*Color temperature set by
switch on the back*

Staffa circolare
per rapida installazione
Round bracket for fast installation


230VAC

Passacavo PG 7
Cable gland PG 7

Switch case



cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr		€
OS65P-182300	18W	100W Trad.	1500Lm	3000-4000-6500K	230VAC 50/60Hz	120°	224mA	>0,9	ø230x55	570	1/10	€ 37,90
OS65P-363200	36W	200W Trad.	3200Lm	3000-4000-6500K	230VAC 50/60Hz	120°	284mA	>0,9	ø320x65	880	1/10	€ 54,90



Plafoniera stagna IP65 LED integrato

Tri-proof IP65 LED light



SMO



SMR



SMS

IP65



cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr		€
SMO-162240	16W	85W Trad.	1280Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	123mA	>0,5	214x115x64	269	1/20	€ 13,90
SMR-161740	16W	85W Trad.	1280Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	123mA	>0,5	ø166x63	263	1/20	€ 13,90
SMS-161540	16W	85W Trad.	1280Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	123mA	>0,5	150x150x62	254	1/20	€ 13,90
SMO-242740	24W	120W Trad.	1920Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	176mA	>0,5	270x146x70	407	1/20	€ 19,90
SMR-242240	24W	120W Trad.	1920Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	176mA	>0,5	ø220x69	490	1/20	€ 19,90
SMS-242240	24W	120W Trad.	1920Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	176mA	>0,5	220x220x73	490	1/20	€ 19,90




Incasso downlight - Recessed downlight

FUTURA LED PRO

NEW

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021
AVAILABLE FROM JANUARY 2021



Regolazione tramite selettore sul retro

Color temperature set by switch on the back




3000K
4000K
6000K



DIMMERABILE
(Driver DALI non incluso)
DIMMABLE
(DALI driver not included)



UGR<19
UNIFIED GLARE RATING



DRIVER DALI2 - Push dim

cod	W	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	mm	mm	€
FTP-109000	10W	880Lm	3000K-4000K-6000K	230VAC 50/60Hz	60°	48mA	>0,9	Ø113x69	116	10 / 40	Ø90-102	€ 29,90
FTP-151200	15W	1320Lm	3000K-4000K-6000K	230VAC 50/60Hz	60°	63mA	>0,9	Ø145x82	166	10 / 40	Ø120-130	€ 35,90
FTP-201400	20W	1800Lm	3000K-4000K-6000K	230VAC 50/60Hz	60°	90mA	>0,9	Ø174x89	228	10 / 40	Ø145-155	€ 39,90
FTP-281900	28W	2500Lm	3000K-4000K-6000K	230VAC 50/60Hz	60°	125mA	>0,9	Ø232x113	368	1 / 10	Ø195-210	€ 54,90
FTP-351900	35W	3150Lm	3000K-4000K-6000K	230VAC 50/60Hz	60°	169mA	>0,9	Ø232x113	368	1 / 10	Ø195-210	€ 61,90

cod	i	€
RDFTPD-1020	7,8W - 26,3W INPUT: 230VAC OUTPUT: 9-52VDC, 150-700mA	€ 56,90
RDFTPD-2835	36W - 44W INPUT: 230VAC OUTPUT: 9-52VDC, 700-1050mA	€ 61,90
RDFTPD-60*	60W INPUT: 230VAC OUTPUT: 9-48VDC, 650-1400mA	€ 81,00

CENTURY


*Compatibile con Futura Shop 95 da 60W
60W Futura Shop 95 compatible

P-QUADRO Advance

NEW

GIÀ DISPONIBILE
ALREADY AVAILABLE

P-QUADRO CRI90 30x120



UGR<19
UNIFIED GLARE RATING



cod

W

comp

lm

K

V/Hz



mA

PF



mm



gr



1/6



€

PQA90-421230	42W	100W Trad.	3900Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	120°	200mA	>0,9	1195x295x10	1980	1/6	€ 63,90
PQA90-421240	42W	100W Trad.	3900Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	120°	200mA	>0,9	1195x295x10	1980	1/6	€ 63,90

DRIM Multi

NEW

GIÀ DISPONIBILE
ALREADY AVAILABLE

Triplo protocollo di comunicazione

Triple communication protocol

- DALI2
- PUSH-dim
- 0-10V



cod	W	V/Hz	V out	mA		 mm		€
DRIM-MULTI	da 31 a 53W	200-240VAC 50/60Hz	Max 50 VDC	da 650 a 1100mA	DALI2 Push-Dim 0-10V	125x76x30	1/50	€ 62,00

Compatibile con:

Compatible with:

- PQA-421230/40
- PQA-426030/40
- PQ42U-426040
- PQAB-426040
- PQAN-426040
- PL-406040
- PQEL1-361240
- PQEL2-366040
- PQR-406230/40
- PQA-806040 (X2 DRIVER)
- MRT1-406040
- MRT2-406040

NUOVA SERIE **REGIA**

NEW SERIES



CENTURY®

NUOVA SERIE REGIA SHOP 95

New REGIA SHOP 95 series



RGT 25W

RGT 30W
dimmerabile *dimmable*

IP20



cod



W

comp

lm

K

V/Hz



mA

PF



€

VERSIONE STANDARD STANDARD VERSION

RGTBI-258030	○	25W	50W	2150Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	36°	150mA	>0,95	ø81x149	670	1/6	€ 77,00
RGTBI-258040	○	25W	50W	2300Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	36°	150mA	>0,95	ø81x149	670	1/6	€ 77,00
RGTNE-258030	●	25W	50W	2150Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	36°	150mA	>0,95	ø81x149	670	1/6	€ 77,00
RGTNE-258040	●	25W	50W	2300Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	36°	150mA	>0,95	ø81x149	670	1/6	€ 77,00

VERSIONE DIMMERABILE DIMMABLE VERSION

RGTBID-309030	○	30W	60W	2550Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	36°	200mA	>0,95	ø90x190	970	1/6	€ 115,00
RGTBID-309040	○	30W	60W	2700Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	36°	200mA	>0,95	ø90x190	970	1/6	€ 115,00
RGTNED-309030	●	30W	60W	2550Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	36°	200mA	>0,95	ø90x190	970	1/6	€ 115,00
RGTNED-309040	●	30W	60W	2700Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	36°	200mA	>0,95	ø90x190	970	1/6	€ 115,00




REGIA SHOP 180

NEW

GIÀ DISPONIBILE
ALREADY AVAILABLE

NUOVA SERIE REGIA SHOP 180

New REGIA SHOP 180 series



RGT180BI



RGT180NE



IP20



cod		W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr		€
RGT180BI-207030	○	20W	40W	1600Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	38°	95mA	>0,9	ø70x255	600	1/6	€ 49,00
RGT180BI-207040	○	20W	40W	1600Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	38°	95mA	>0,9	ø70x255	600	1/6	€ 49,00
RGT180NE-207030	●	20W	40W	1600Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	38°	95mA	>0,9	ø70x255	600	1/6	€ 49,00
RGT180NE-207040	●	20W	40W	1600Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	38°	95mA	>0,9	ø70x255	600	1/6	€ 49,00
RGT180BI-359030	○	35W	70W	2800Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	38°	160mA	>0,9	ø88x273	850	1/6	€ 69,00
RGT180BI-359040	○	35W	70W	2800Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	38°	160mA	>0,9	ø88x273	850	1/6	€ 69,00
RGT180NE-359030	●	35W	70W	2800Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	38°	160mA	>0,9	ø88x273	850	1/6	€ 69,00
RGT180NE-359040	●	35W	70W	2800Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	38°	160mA	>0,9	ø88x273	850	1/6	€ 69,00

Portafaretto per binario euro track - Euro track spotlight holders

REGIA SHOP GU10

NEW

GIÀ DISPONIBILE
ALREADY AVAILABLE

NUOVA SERIE REGIA SHOP GU10

New REGIA SHOP GU10 series



RGTBI



RGTNE



Lampada non inclusa
Spotlight not included



Prodotti consigliati

Recommended with:

LEXAR GU10
DICRO SHOP95 GU10
SPOT MULTILED GU10



cod		mm	gr		€
RGTBI-GU10	○	ø63x130	540	1/6	€ 33,00
RGTNE-GU10	●	ø63x130	540	1/6	€ 33,00

Sistema ottico con schermo microprismato progettato per minimizzare l'abbagliamento e per un'efficace distribuzione della luce

Optical system with microprismatic screen designed to reduce glare and for effective light distribution



9W

18W

Ottica orientabile
Ottica orientabile

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS




cod	W		lm	K	V/Hz		mA	PF	mm	gr		€
RGLNE-098330	9W	●	480Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	30°	63mA	>0,5	215x84x34	390	1/6	€ 57,90
RGLBI-098330	9W	○	480Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	30°	63mA	>0,5	215x84x34	390	1/6	€ 57,90
RGLNE-098340	9W	●	480Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	30°	63mA	>0,5	215x84x34	390	1/6	€ 57,90
RGLBI-098340	9W	○	480Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	30°	63mA	>0,5	215x84x34	390	1/6	€ 57,90
RGLNE-1816330	18W	●	1000Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	30°	84mA	>0,9	215x163x34	810	1/6	€ 91,00
RGLBI-1816330	18W	○	1000Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	30°	84mA	>0,9	215x163x34	810	1/6	€ 91,00
RGLNE-1816340	18W	●	1000Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	30°	84mA	>0,9	215x163x34	810	1/6	€ 91,00
RGLBI-1816340	18W	○	1000Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	30°	84mA	>0,9	215x163x34	810	1/6	€ 91,00



Taglio di luce 28mm
Light blade 28mm

Sistema ottico con **schermo microprismato** progettato per minimizzare l'abbagliamento e per un'efficace distribuzione della luce

Optical system with microprismatic screen designed to reduce glare and for effective light distribution




Griglia per cartongesso
Plasterboard grid

Rapida installazione
con sistema magnetico
Fast installation with
magnetic system



Clip di fissaggio
Mounting clip



Cavo in acciaio protezione anticaduta
Steel cable anti-fall protection

cod

W

lm

K

V/Hz



mA

PF



mm



gr



mm

€

PER CARTONGESSO FOR PLASTERBOARD


MNC-204530	20W	1600lm	3000K	230VAC 50/60Hz	45°	95mA	>0,9	540x100x45	980	1/12	540x45	€ 119,00
MNC-204540	20W	1600lm	4000K	230VAC 50/60Hz	45°	95mA	>0,9	540x100x45	980	1/12	540x45	€ 119,00

DA INCASSO RECESSED

MNI-204530	20W	1600lm	3000K	230VAC 50/60Hz	45°	95mA	>0,9	280x47x45	450	1/12	270x35	€ 99,00
MNI-204540	20W	1600lm	4000K	230VAC 50/60Hz	45°	95mA	>0,9	280x47x45	450	1/12	270x35	€ 99,00



NEW



CENTURY®

DOBI

TUTTA UN'ALTRA LUCE
QUITE ANOTHER LIGHT

Ottica microprismata
per ridurre abbagliamento

*Microprismatic screen
designed to reduce glare*

45°

Pressacavo PG9
PG9 cable gland

Rotazione
verticale 180°
180° vertical rotation

Rotazione orizzontale 360°
360° horizontal rotation



Corpo in alluminio pressofuso,
con ampie alettature per un'elevata dissipazione

Die-cast aluminum body, with large fins
for high dissipation



ACCESSORIO:

Picchetto per installazione nel terreno

ACCESSORY:

Spike for ground installation

cod



€

DOBIG-SPK



€ 8,90

DOBIN-SPK



€ 8,90



cod		W	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr		€
DOBIG-154530	●	15W	1200Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	45°	73mA	>0,9	ø103x140	893	6 / 12	€ 64,90
DOBIN-154530	●	15W	1200Lm	3000K	230VAC 50/60Hz	45°	73mA	>0,9	ø103x140	893	6 / 12	€ 64,90
DOBIG-154540	●	15W	1200Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	45°	73mA	>0,9	ø103x140	893	6 / 12	€ 64,90
DOBIN-154540	●	15W	1200Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	45°	73mA	>0,9	ø103x140	893	6 / 12	€ 64,90




DMEMORY Asimmetrico

NEW

GIÀ DISPONIBILE
ALREADY AVAILABLE

Lente asimmetrica
60x145°

Asymmetrical lens
60x145°



CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO 1060. MASSIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE, VERNICIATURA AD ELETTROFORESI
1060 Die-cast aluminum body. Maximum corrosion resistance, electrophoresis painting




Fascio luminoso **asimmetrico** con ottica integrata, consente di concentrare il flusso luminoso sull'area desiderata

Asymmetrical light beam with integrated optics, allows to focus light flow to the desired area



cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr		€
DMASI-1009540	100W	800W Trad.	9800Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	60x145°	452mA	>0,95	321x282x41	1720	1/4	€ 109,00
DMASI-2009540	200W	1500W Trad.	19600Lm	4000K	230VAC 50/60Hz	60x145°	830mA	>0,95	470x385x51	5400	1/3	€ 229,00



Nuovo DISCOVERY 200W Dimmerabile 1-10V

New DISCOVERY 200W
1-10V dimmable



CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO 1060. MASSIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE, VERNICIATURA AD ELETTROFORESI

1060 Die-cast aluminum body. Maximum corrosion resistance, electrophoresis painting


SPECIALE OTTICA CON VETRO TEMPERATO CHE FOCALIZZA IL FLUSSO LUMINOSO

Special optical with tempered glass that focuses the luminous flux



DIMMERABILE
(1-10V)

cod	W	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr		€
DSCD-15011040	150W	19800Lm	4000K	100-240VAC 50/60Hz	110°	1650mA	>0,9	ø330x215	3420	1	€ 239,00
DSCD-20011040	200W	26400Lm	4000K	100-240VAC 50/60Hz	110°	2400mA	>0,9	ø380x215	4940	1	€ 310,00




ACCESSORI - Accessories

cod

i

DSCD-GRIK08

Griglia protettiva per versione 150W
Protective grid suitable for 150W version





CENTURY®

decò**LINE**




Corpo in alluminio
Per lampade GU10
innesto rapido

Aluminum die cast
Fast GU10 spotlight installation



IP20



cod	slot		mm	gr		€
ENSB-GU10	1	○	ø56x95	220	1/24	€ 19,90
ENSN-GU10	1	●	ø56x95	220	1/24	€ 19,90
ENSB-2GU10	2	○	ø56x95	586	1/12	€ 33,90
ENSN-2GU10	2	●	ø56x95	586	1/12	€ 33,90
ENSB-3GU10	3	○	ø56x95	879	1/12	€ 52,90
ENSN-3GU10	3	●	ø56x95	879	1/12	€ 52,90

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS



Lampada non inclusa
Spotlight not included



Prodotti consigliati

Recommended with:

LEXAR GU10
DICO SHOP95 GU10
SPOT MULTILED GU10



ENFASI Round

decòLINE

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021
AVAILABLE FROM JANUARY 2021

NEW

Corpo in alluminio
Per lampade GU10

Aluminum body
for GU10 spotlights

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS



ENRB



ENRN



ENINOR



ENIB

Montaggio rapido con clip *Fast clips installation*

IP20



cod					mm	gr		mm	€
ENRB-GU10	○	Plafone - Ceiling	Orientabile - Adjustable	360°	ø56x95	226	6 / 24	-	€ 23,90
ENRN-GU10	●	Plafone - Ceiling	Orientabile - Adjustable	360°	ø56x95	226	6 / 24	-	€ 23,90
ENIBOR-GU10	○	Incasso - Recessed	Orientabile - Adjustable	360°	ø56x95	212	6 / 24	ø45	€ 23,90
ENINOR-GU10	●	Incasso - Recessed	Orientabile - Adjustable	360°	ø56x95	212	6 / 24	ø45	€ 23,90
ENIB-GU10	○	Incasso - Recessed	Fisso - Fixed	-	ø56x52	100	6 / 24	ø62	€ 19,90
ENIN-GU10	●	Incasso - Recessed	Fisso - Fixed	-	ø56x52	100	6 / 24	ø62	€ 19,90

Lampada non inclusa
Spotlight not included



Prodotti consigliati

Recommended with:

LEXAR GU10
DICRO SHOP95 GU10
SPOT MULTILED GU10

Portafaretto GU10 - Spotlight holders

ENFASI *Stylo*

decòLINE


DISPONIBILE DA GENNAIO 2021
AVAILABLE FROM JANUARY 2021

NEW

Diametro

60mm

60mm
Diameter



Corpo in alluminio
Aluminum body

Lampada non inclusa
Spotlight not included



Prodotti consigliati

Recommended with:

LEXAR GU10
DICRO SHOP95 GU10
SPOT MULTILED GU10

IP20



cod



mm



gr



€

ENSTYB-GU10



ø60x300

690

6/24

€ 44,90

ENSTYN-GU10



ø60x300

690

6/24

€ 44,90



ENSTYB



ENSTYN

CENTURY

KIT PLAFONE

decòLINE

GIÀ DISPONIBILE
ALREADY AVAILABLE

NEW

Disponibile
con cornice
esterna bianca
o nera

White or black
outer frame



60x60



30x120

Compatibile con: Compatible with:



30X120

- PQA-421230
- PQA-421240
- PQEL1-3612040

60X60

- PQA-426030
- PQA-426040
- PQA-426060
- PQA90-426030
- PQA90-426040
- PQAN-426040
- PQ42U-426040
- PQEL2-366040
- PQEL4-60640

Disegno tecnico del retro Rear outline drawing



IP20



Pannello non incluso
Panel not included

cod	out	in		mm	gr		€
KIT-PLFSB	○	○	60x60	634x634x67	2200	1/5	€ 59,90
KIT-PLFSN	●	○	60x60	634x634x67	2200	1/5	€ 59,90
KIT-PLFS120B	○	○	30x120	334x1234x67	2405	1/5	€ 69,90
KIT-PLFS120N	●	○	30x120	334x1234x67	2405	1/5	€ 69,90

ACCESSORI - Accesories

cod


i

KIT-PQ40

Kit sospensione
Suspension kit

Disponibili
diverse
combinazioni e
dimensioni

Multiple combinations
and sizes available




L96



L80



Corpo in alluminio
Aluminum body



IP20



cod	out	in	mm	gr		€
ESQBG80-GU10	○	●	80x80x98	278	1/24	€ 25,90
ESQBB80-GU10	○	○	80x80x98	278	1/24	€ 25,90
ESQNG80-GU10	●	●	80x80x98	278	1/24	€ 25,90
ESQNB80-GU10	●	○	80x80x98	278	1/24	€ 25,90
ESQBG96-GU10	○	●	96x96x102	409	1/24	€ 29,90
ESQBB96-GU10	○	○	96x96x102	409	1/24	€ 29,90
ESQNG96-GU10	●	●	96x96x102	409	1/24	€ 29,90
ESQNB96-GU10	●	○	96x96x102	409	1/24	€ 29,90

Lampada non inclusa
Spotlight not included



Prodotti consigliati

Recommended with:

LEXAR GU10
DICRO SHOP95 GU10
SPOT MULTILED GU10

ESSENZA Qube doppio


decòLINE

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021
AVAILABLE FROM JANUARY 2021

NEW

Doppio slot
GU10


Double GU10 slot



ESQBG



ESQNB



Corpo in alluminio
Aluminum body

IP20



Lampada non inclusa
Spotlight not included



cod	out	in	mm	gr		€
ESQBG160-2GU10	○	●	80x160x98	470	1/12	€ 44,90
ESQBB160-2GU10	○	○	80x160x98	470	1/12	€ 44,90
ESQNG160-2GU10	●	●	80x160x98	470	1/12	€ 44,90
ESQNB160-2GU10	●	○	80x160x98	470	1/12	€ 44,90

Prodotti consigliati

Recommended with:

LEXAR GU10
DICRO SHOP95 GU10
SPOT MULTILED GU10

Disponibili
diverse
combinazioni e
dimensioni

Multiple combinations
and sizes available



L96



L80



Corpo in alluminio
Aluminum body



Prodotti consigliati

Recommended with:

LEXAR GU10
DICO SHOP95 GU10
SPOT MULTILED GU10

IP20



Lampada non inclusa
Spotlight not included



cod	out	in	mm	gr		€
ESRBG80-GU10	○	●	ø80x98	212	1/24	€ 25,90
ESRBB80-GU10	○	○	ø80x98	212	1/24	€ 25,90
ESRNG80-GU10	●	●	ø80x98	212	1/24	€ 25,90
ESRNB80-GU10	●	○	ø80x98	212	1/24	€ 25,90
ESRBG96-GU10	○	●	ø96x102	290	1/24	€ 28,90
ESRBB96-GU10	○	○	ø96x102	290	1/24	€ 28,90
ESRNG96-GU10	●	●	ø96x102	290	1/24	€ 28,90
ESRNB96-GU10	●	○	ø96x102	290	1/24	€ 28,90

Portafaretto GU10 - Spotlight holders

ESSENZA Orientabile

decòLINE

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021
AVAILABLE FROM JANUARY 2021

NEW

Ottica
orientabile 45°
45° Adjustable optic



ESQ



ESR

IP20

5 YEARS
WARRANTY

cod			mm	gr		€
ESQBOR96-GU10			95x95x125	482	1/24	€ 29,90
ESQNOR96-GU10			95x95x125	482	1/24	€ 29,90
ESRBOR96-GU10			ø96x125	581	1/24	€ 28,90
ESRNOR96-GU10			ø96x125	581	1/24	€ 28,90

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS



Lampada non inclusa
Spotlight not included



Prodotti consigliati
Recommended with:

LEXAR GU10
DICRO SHOP95 GU10
SPOT MULTILED GU10

Lampada non inclusa
Spotlight not included

Prodotti consigliati

Recommended with:

LEXAR GU10
DICRO SHOP95 GU10
SPOT MULTILED GU10

Corpo in alluminio,
finitura bianca o nera

White or black finish
aluminum body

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS


IP20



cod



mm



gr



mm


SQUARE

KLSCON-BI	○	Orientabile - Adjustable	90x40	96	10 / 50	83x83	€ 11,90
KLSCON-NE	●	Orientabile - Adjustable	90x40	96	10 / 50	83x83	€ 11,90

ROUND

KLRCON-BI	○	Orientabile - Adjustable	93x40	100	10 / 50	87	€ 11,90
KLRCON-NE	●	Orientabile - Adjustable	93x40	100	10 / 50	87	€ 11,90
KLRXL-BI	○	Orientabile - Adjustable	102x27	98	10 / 50	90	€ 11,90
KLRXL-NE	●	Orientabile - Adjustable	102x27	98	10 / 50	90	€ 11,90
KLRFX-BI	○	Fisso - Fixed	76x23	61	10 / 50	65	€ 12,90
KLRFX-NE	●	Fisso - Fixed	76x23	61	10 / 50	65	€ 12,90
KLRFX-BN	◐	Fisso - Fixed	79x31	54	10 / 50	72	€ 10,90



KLSCON



KLRXL



KLRFX-BN



KLRCON


Attacco GU10 con box di
collegamento professionale
GU10 socket with professional
junction box


KLRFX



SEMPRE PIÙ VICINI, SEMPRE PIÙ IN CONTATTO. *EVER CLOSER, ALWAYS IN TOUCH.*

I nostri social network rappresentano quello spazio dove poter interagire quotidianamente con gli utenti, tramite un'informazione mirata a far conoscere tutto ciò che riguarda i nostri prodotti e non solo.

Su **Facebook** e **Instagram** emergono, infatti, attraverso post con forme e contenuti differenti, i valori sui quali si fonda la nostra azienda. Contenuti capaci di catalizzare l'attenzione degli utenti, informandoli su tutto ciò che concerne la nostra attività quotidiana. Immagini e video che parlano di noi e che veicolano in maniera rapida e capillare la passione che da sempre ci contraddistingue.

Una comunicazione vivace e colorata abile nel distinguersi: più di 10 mila fan ogni giorno entrano in contatto con il mondo Century e più di un milione e mezzo sono state le persone raggiunte dalle nostre idee creative, oltre a centinaia di richieste mensili relative ai nostri prodotti.

Our social networks are a useful space where we can interact daily with our customers, with information that tells a lot about our products and more.

On Facebook and Instagram, in fact, through posts with different shapes and contents, we convey the values on which CENTURY is based. Contents that catch the attention of users, informing them about everything related to our daily business. Images and videos that tell a lot about us and instil quickly and capillary the enthusiasm that always distinguished us.

More than 10 thousand fans every day come into contact with CENTURY world and more than one and a half million people have been reached by our creative ideas, in addition to hundreds of monthly requests related to our products.



@CenturyItaliaLed



@CenturyItalia

