



BULBS COLLECTIONS 2

iNTEC[®]
LIGHT






Lampada LED classe **A+**
5W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	Kelvin	Durata	QTA Inner	QTA Master
KLASSIC-E14C-6C	8031440364188	5W	80	470	180°	3000	15000h	10	100
KLASSIC-E14C-6F	8031440364423	5W	80	470	180°	6500	15000h	10	100
KLASSIC-E14C-6M	8031440364393	5W	80	470	180°	4000	15000h	10	100



Lampada LED classe **A+**
8W-7W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	Kelvin	Durata	QTA Inner	QTA Master
KLASSIC-E14C-8C	8031414865703	8W	80	640	160°	3000	25000h	10	100
KLASSIC-E14C-8F	8031414865673	7W	80	806	200°	6500	15000h	10	100
KLASSIC-E14C-8M	8031414865680	8W	80	640	160°	4000	25000h	10	100



Lampada LED classe **A+**
6W dimmer 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	Kelvin	Durata	QTA Inner	QTA Master
KLASSIC-E14C-6C-DIM	8031414865710	6W	80	480	160°	3000	25000h	10	100
KLASSIC-E14C-6F-DIM	8031414865727	6W	80	480	160°	5000	25000h	10	100
KLASSIC-E14C-6M-DIM	8031414865697	6W	80	480	160°	4000	25000h	10	100



Lampada LED classe **A+**
6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



KIT 3PZ


Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	Kelvin	Durata	QTA Inner	QTA Master
KLASSIC-E14C-6C-KIT	8031414864010	6W	80	480	160°	3000	15000h	1	20
KLASSIC-E14C-6F-KIT	8031414864027	6W	80	480	160°	5000	15000h	1	20
KLASSIC-E14C-6M-KIT	8031414864003	6W	80	480	160°	4000	15000h	1	20



Lampada LED classe **A+**
5W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	Kelvin	Durata	QTA Inner	QTA Master
KLASSIC-E14G-6C	8031440364409	5W	80	470	160°	3000	15000h	10	100
KLASSIC-E14G-6F	8031440364379	5W	80	470	160°	6500	15000h	10	100
KLASSIC-E14G-6M	8031440364386	5W	80	470	160°	4000	15000h	10	100



Lampada LED classe **A+**
7W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	Kelvin	Durata	QTA Inner	QTA Master
KLASSIC-E14G-8C	8031414865642	7W	80	806	180°	3000	15000h	10	100
KLASSIC-E14G-8F	8031414865611	7W	80	806	180°	6500	15000h	10	100
KLASSIC-E14G-8M	8031414865628	7W	80	806	180°	4000	15000h	10	100



Lampada LED classe **A+**
6W dimmer 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	Kelvin	Durata	QTA Inner	QTA Master
KLASSIC-E14G-6C-DIM	8031414865659	6W	80	480	160°	3000	25000h	10	100
KLASSIC-E14G-6F-DIM	8031414865666	6W	80	480	160°	5000	25000h	10	100
KLASSIC-E14G-6M-DIM	8031414865635	6W	80	480	160°	4000	25000h	10	100



Lampada LED classe **A+**
3W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	Kelvin	Durata	QTA Inner	QTA Master
KLASSIC-E14G-3C-KIT	8031440364669	3W	80	249	160°	3000	25000h	1	30
KLASSIC-E14G-3M-KIT	8031440364676	3W	80	249	160°	4000	25000h	1	30

KIT 3PZ




KIT 3PZ



Lampada LED classe **A+**
6W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica


LED 6W 25000h ↔ Halogen 36W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-E14G-6C-KIT	8031440364805	6W	80	480	160°	3000	25000h	1	20
KLASSIC-E14G-6F-KIT	8031440364782	6W	80	480	160°	5000	25000h	1	20
KLASSIC-E14G-6M-KIT	8031440364812	6W	80	480	160°	4000	25000h	1	20




Lampada LED classe **A+**
6W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica


LED 6W 25000h ↔ Halogen 36W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-E14S-6C	8031440364355	6W	80	480	160°	3000	25000h	10	100
KLASSIC-E14S-6F	8031440364362	6W	80	480	160°	5000	25000h	10	100
KLASSIC-E14S-6M	8031440364331	6W	80	480	160°	4000	25000h	10	100




Lampada LED classe **A+**
8W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica


LED 8W 25000h ↔ Halogen 49W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-E14S-8C	8031414865598	8W	80	640	160°	3000	25000h	10	100
KLASSIC-E14S-8F	8031414865604	8W	80	640	160°	5000	25000h	10	100
KLASSIC-E14S-8M	8031414865574	8W	80	640	160°	4000	25000h	10	100



Lampada LED classe **A++**
7W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica


LED 7W 15000h ↔ Halogen 62W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-E27-7C	8031414873098	7W	80	806	180°	3000	15000h	10	100
KLASSIC-E27-7F	8031414873104	7W	80	806	180°	6500	15000h	10	100
KLASSIC-E27-7M	8031414873074	7W	80	806	180°	4000	15000h	10	100



Lampada LED classe **A+**
9W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica


LED 9W 25000h ↔ Halogen 62W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-E27-10C	8031440364348	9W	80	806	160°	3000	15000h	10	100
KLASSIC-E27-10F	8031440364317	9W	80	806	160°	6500	15000h	10	100
KLASSIC-E27-10M	8031440364324	9W	80	806	160°	4000	15000h	10	100




Lampada LED classe **A+**
11W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica


LED 11W 25000h ↔ Halogen 83W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-E27-12C	8031440364294	11W	80	1055	160°	3000	15000h	10	100
KLASSIC-E27-12F	8031440364300	11W	80	1055	160°	6500	15000h	10	100
KLASSIC-E27-12M	8031440364270	11W	80	1055	160°	4000	15000h	10	100




Lampada LED classe **A+**
14W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED 14W 25000h ↔ Halogen 103W 2000h


Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-E27-15C	8031440364287	14W	80	1521	150°	3000	15000h	10	100
KLASSIC-E27-15F	8031440364256	14W	80	1521	150°	6500	15000h	10	100
KLASSIC-E27-15M	8031440364263	14W	80	1521	150°	4000	15000h	10	100



Lampada LED classe **A+**
12W Dimmer 230V

Dimmer 10-100

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED 12W 25000h ↔ Halogen 80W 2000h


Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-E27-12C-DIM	8031414865581	12W	80	1050	240°	3000	25000h	10	100
KLASSIC-E27-12F-DIM	8031414866182	12W	80	1050	240°	5000	25000h	10	100
KLASSIC-E27-12M-DIM	8031414866151	12W	80	1050	240°	4000	25000h	10	100

KIT 3PZ



Lampada LED classe **A+**
5W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-E27-5C-KIT	8031440364850	5W	80	396	240°	3000	25000h	1	30
KLASSIC-E27-5M-KIT	8031440364638	5W	80	396	240°	4000	25000h	1	30

KIT 3PZ




Lampada LED classe **A+**
11W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-E27-12C-KIT	8031440364799	11W	80	1055	160°	3000	15000h	1	20
KLASSIC-E27-12F-KIT	8031440355032	11W	80	1055	160°	6500	15000h	1	20
KLASSIC-E27-12M-KIT	8031440355063	11W	80	1055	160°	4000	15000h	1	20




Lampada LED classe **A+**
15W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-E27G95-15C	8031414865505	15W	80	1200	200°	3000	15000h	1	20
KLASSIC-E27G95-15F	8031414865482	15W	80	1200	200°	5000	15000h	1	20
KLASSIC-E27G95-15M	8031414865475	15W	80	1200	200°	4000	15000h	1	20




Lampada LED classe **A+**
18W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-E27G120-20C	8031414865451	18W	80	1600	200°	3000	15000h	1	10
KLASSIC-E27G120-20F	8031414865437	18W	80	1600	200°	6500	15000h	1	10
KLASSIC-E27G120-20M	8031414865468	18W	80	1600	200°	4000	15000h	1	10



Lampada LED classe **A+**
6W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-GU10-6C	8031440364232	6W	80	470	100°	3000	15000h	10	100
KLASSIC-GU10-6F	8031440364249	6W	80	470	100°	6500	15000h	10	100
KLASSIC-GU10-6M	8031440364218	6W	80	470	100°	4000	15000h	10	100



Lampada LED classe **A+**
9W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-GU10-9C	8031440364225	9W	80	810	100°	3000	25000h	10	100
KLASSIC-GU10-9F	8031440364195	9W	80	810	100°	6500	25000h	10	100
KLASSIC-GU10-9M	8031440364201	9W	80	810	100°	4000	25000h	10	100



Lampada LED classe **A+**
5,5W Dimmer 230V

Dimmer 10-100

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-GU10-6C-DIM	8031414866106	5,5W	80	400	100°	3000	15000h	10	100
KLASSIC-GU10-6F-DIM	8031414866076	5,5W	80	400	100°	5000	15000h	10	100
KLASSIC-GU10-6M-DIM	8031414866083	5,5W	80	400	100°	4000	15000h	10	100



Lampada LED classe **A+**
3W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-GU10-3C-KIT	8031440364652	3W	80	217	100°	3000	25000h	1	30
KLASSIC-GU10-3M-KIT	8031440364645	3W	80	217	100°	4000	25000h	1	30

KIT 3PZ

KIT 3PZ




Lampada LED classe **A+**
6W 230V



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-GU10-6C-KIT	8031440364829	6W	80	470	100°	3000	15000h	1	20
KLASSIC-GU10-6F-KIT	8031440364768	6W	80	470	100°	5000	15000h	1	20
KLASSIC-GU10-6M-KIT	8031440364836	6W	80	470	100°	4000	15000h	1	20




Lampada LED classe **A+**
4W 230V



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-GU10M-4C	8031414868230	4W	80	280	60°	3000	15000h	10	100
I-LUMYA-GU10M-4F	8031414868247	4W	80	280	60°	6500	15000h	10	100
I-LUMYA-GU10M-4M	8031414861903	4W	80	280	60°	4000	15000h	10	100




Lampada LED classe **A+**
In vetro 4,5W 230V



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-GU10V-4,5C	8031414873081	4,5W	80	355	38°	3000	15000h	10	100
KLASSIC-GU10V-4,5F	8031414873050	4,5W	80	355	38°	6500	15000h	10	100
KLASSIC-GU10V-4,5M	8031414873067	4,5W	80	355	38°	4000	15000h	10	100




Lampada LED classe **A+**
6W 230V



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-GU10NR-6C	8031414874224	6W	80	420	15°	3000	15000h	10	100
KLASSIC-GU10NR-6F	8031414874200	6W	80	420	15°	6500	15000h	10	100
KLASSIC-GU10NR-6M	8031414874194	6W	80	420	15°	4000	15000h	10	100

Lampada LED classe **A+**
LED COB 8W 230V





Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LAMP-LED-GU10-8WM	8031439601263	8W	80	700	40°	4000	30000h	10	200

PREZZO PROMO
fino esaurimento scorte




Lampada LED classe **A+**
6W 12V AC/DC



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-MR16-6C	8031414866052	6W	80	480	100°	3000	25000h	10	100
KLASSIC-MR16-6F	8031414866069	6W	80	480	100°	5000	25000h	10	100
KLASSIC-MR16-6M	8031414866038	6W	80	480	100°	4000	25000h	10	100



Lampada LED classe **A+**
1,5W 12V AC/DC





Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-G4-1,5C	8031414866168	1,5W	80	120	360°	3000	25000h	10	100
KLASSIC-G4-1,5M	8031414866137	1,5W	80	120	360°	4000	25000h	10	100

KIT 2PZ



Lampada LED classe **A+**
2,5W 230V



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-G9-2,5C	8031414866120	2,5W	80	200	360°	3000	25000h	10	100
KLASSIC-G9-2,5M	8031414866090	2,5W	80	200	360°	4000	25000h	10	100


KIT 2PZ



Lampada LED classe **A+**
10W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-G9-10C	8031414866144	10W	80	950	360°	3000	25000h	10	100
KLASSIC-G9-10M	8031414866113	10W	80	950	360°	4000	25000h	10	100

Lampada LED classe **A+**
1,5W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-E14FR-1,5WC	8031414874729	1,5W	80	136	180°	3000	15000h	10	50
I-LUMYA-E14FR-1,5W	8031440355018	1,5W	80	136	180°	4000	15000h	10	50



Lampada LED classe **A+**
T38 9W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-E14T38-9W	8031414873173	9W	80	850	200°	6500	25000h	10	100

Lampada LED classe **A+**
T40 7W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-E27T40-7W	8031440351614	7W	80	620	300°	5000	25000h	10	50

Lampada LED classe **A+**
T40 10W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-E27T40-10W	8031440351669	10W	80	850	300°	5000	25000h	10	50

Lampada LED classe **A+**
R39 4W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-R39-E14	8031414865994	4W	80	320	120°	3000	25000h	10	100
KLASSIC-R39-E14M	8031414873036	4W	80	320	120°	4000	25000h	10	100



Lampada LED classe **A+**
R50 6W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-R50-E14	8031414866007	6W	80	480	120°	3000	25000h	10	100
KLASSIC-R50-E14M	8031414872930	6W	80	480	120°	4000	25000h	10	100

Lampada LED classe **A+**
R63 8W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-R63-E27	8031414865970	8W	80	640	120°	3000	25000h	10	50
KLASSIC-R63-E27M	8031414872947	8W	80	640	120°	4000	25000h	10	50

Lampada LED classe **A+**
R80 12W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-R80-E27	8031414865987	12W	80	960	120°	3000	25000h	10	50
KLASSIC-R80-E27M	8031414872916	12W	80	960	120°	4000	25000h	10	50




Lampada LED classe **A+**
E27 DSL 15W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-E27DSL-15W	8031440351591	15W	80	1200	120°	4000	25000h	10	50




Lampada LED classe **A+**
E27 PAR20 8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-PAR20	8031414866021	8W	230	640	40°	3000	25000h	10	50




Lampada LED classe **A+**
E27 PAR30 12W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-PAR30	8031414866045	12W	80	960	40°	3000	25000h	10	20




Lampada LED classe **A+**
E27 PAR38 18W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
KLASSIC-PAR38	8031414866014	18W	80	1440	40°	3000	25000h	10	20




Lampada LED classe **A+**
E27 LOWBAY 32W 230V



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-E27LB-32W	8031440353298	32W	80	2800	300°	4000	15000h	3	15

PREZZO PROMO
fino esaurimento scorte




Lampada LED classe **A+**
E27 LOWBAY 27W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-E27LB-27M	8031440359276	27W	80	2700	360°	4000	25000h	3	15




Lampada LED classe **A+**
E27 LOWBAY 35W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-E27LB-35C	8031440357364	35W	80	3500	360°	3000	25000h	3	15
I-LUMYA-E27LB-35F	8031440357371	35W	80	3500	360°	6500	25000h	3	15
I-LUMYA-E27LB-35M	8031440357708	35W	80	3500	360°	4000	25000h	3	15




Lampada LED classe **A+**
E40 LOWBAY 55W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-E40LB-55M	8031440359283	55W	80	5800	360°	4000	25000h	3	15




Lampada LED classe **A+**
E40 LOWBAY 100W 230V



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-E40LB-100M	8031414873159	100W	80	9000	120°	4000	15000h	2	10
I-LUMYA-E40LB-100-DIFF	8031414873180	DIFFUSORE IN POLICARBONATO PER LAMPADA LED LOWBAY E40 100W						1	50



Lampada LED classe **A+**
E27 8,5W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

LED Halogen
8,5W 15000h 46W 2000h

RADIOCOMANDO INCLUSO

Dimming

Adjustable white

ON OFF

Luce fredda 6500K Cool white

Luminosità Brightness +

Luce calda 2700K Warm white

Luminosità Brightness -

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-E27-W/WW	8031440354455	8,5W	80	600	180°		15000h	10	50

Lampada LED RGBW classe **A+**
E27 10W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

LED Halogen
10W 15000h 61W 2000h

R G B 4000K

RADIOCOMANDO INCLUSO

Dimming

Dimmer

RGB

Luminosità Brightness -

Luminosità Brightness +

BLUE/BLU

RED/ROSSO

GREEN/VERDE

OFF ON

WHITE/BIANCO

Flash

Strobe/Strobo

Fade/Dissolvenza

Smooth/Dissolvenza lenta

Lampada LED RGBW classe **A+**
GU10 4W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

LED Halogen
4W 15000h 23W 2000h

R G B 4000K

RADIOCOMANDO INCLUSO

Dimming

Dimmer

RGB

Luminosità Brightness -

Luminosità Brightness +

BLUE/BLU

RED/ROSSO

GREEN/VERDE

OFF ON

WHITE/BIANCO

Flash

Strobe/Strobo

Fade/Dissolvenza

Smooth/Dissolvenza lenta

Lampada LED RGBW classe **A+**
GU10 4W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

LED Halogen
4W 15000h 23W 2000h

R G B 4000K

RADIOCOMANDO INCLUSO

Dimming

Dimmer

RGB

Luminosità Brightness -

Luminosità Brightness +

BLUE/BLU

RED/ROSSO

GREEN/VERDE

OFF ON

WHITE/BIANCO

Flash

Strobe/Strobo

Fade/Dissolvenza

Smooth/Dissolvenza lenta

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-GU10-RGB	8031440354448	4W	80	300	38°		15000h	10	50

Lampada LED con sensore crepuscolare
classe **A+**
E27 12W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

LED Halogen
12W 25000h 84W 2000h

400-1100ns

sensibile ai raggi solari
sensitive to sunlight

RADIOCOMANDO INCLUSO

Dimming

Adjustable white

ON OFF

Luce fredda 6500K Cool white

Luminosità Brightness +

Luce calda 2700K Warm white

Luminosità Brightness -

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-E27-CREP	8031440361620	12W	80	1100	150°		25000h	10	50

Lampada LED con sensore di movimento
classe **A+**
E27 12W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

LED Halogen
12W 25000h 84W 2000h

60s

sensore di movimento
max 4mt
150°

RADIOCOMANDO INCLUSO

Dimming

Dimmer

RGB

Luminosità Brightness -

Luminosità Brightness +

BLUE/BLU

RED/ROSSO

GREEN/VERDE

OFF ON

WHITE/BIANCO

Flash

Strobe/Strobo

Fade/Dissolvenza

Smooth/Dissolvenza lenta

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-E27-SENS	8031440361613	12W	80	1100	150°		25000h	10	50

Lampada LED d'emergenza
classe **A+**
E27 7W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

LED Halogen
7W 25000h 48W 2000h

567 Lm

170Lm max 2h

carica/charge 4h

RADIOCOMANDO INCLUSO

Dimming

Dimmer

RGB

Luminosità Brightness -

Luminosità Brightness +

BLUE/BLU

RED/ROSSO

GREEN/VERDE

OFF ON

WHITE/BIANCO

Flash

Strobe/Strobo

Fade/Dissolvenza


Smooth/Dissolvenza lenta

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-E27-HELP	8031440361637	7W	80	630	150°		25000h	10	50




Lampada LED classe **A++**
R7S 4W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-R7S-4W	8031414873166	4W	80	470	360°	3000	25000h	10	100

Lampada LED classe **A++**
R7S 8W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-R7S-8W	8031414873135	8W	80	1055	360°	3000	25000h	10	100

Lampada LED classe **A+**
R7S 5W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-R7S5-5W	8031440354417	5W	80	500	360°	3000	25000h	10	50

Lampada LED classe **A+**
R7S 10W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-R7S5-10W	8031440351652	10W	80	1000	360°	3000	25000h	10	50

Lampada LED classe **A+**
R7S 16W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-R7S5-16W	8031440359306	16W	80	1800	360°	3000	25000h	10	50

Lampada LED classe **A+**
G24 10W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-G24-10W	8031440351621	10W	80	800	100°	6500	25000h	10	50

Lampada LED classe **A+**
GX53 7W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-GX53-7M	8031440366502	7W	80	650	100°	4000	25000h	10	100

Lampada LED classe **A+**
S14D 7W - 9W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-S14D-7W	8031440353205	7W	80	560	330°	3500	15000h	10	50
I-LUMYA-S14D-9W	8031440353212	9W	80	720	330°	3500	15000h	10	50

Lampada monopolare LED classe **A+**
G13-T8 9W - 18W - 22W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco





Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-T8-9W	8031440351850	9W	80	900	300°	4000	15000h	1	20
I-LUMYA-T8-18W	8031440351836	18W	80	1800	300°	4000	15000h	1	20
I-LUMYA-T8-25W	8031440351843	22W	80	2400	300°	4000	15000h	1	20
I-LUMYA-T8-F-9W	8031440354875	9W	80	900	300°	6000	15000h	1	20
I-LUMYA-T8-F-18W	8031440354899	18W	80	1800	300°	6000	15000h	1	20
I-LUMYA-T8-F-25W	8031440354905	22W	80	2400	300°	6000	15000h	1	20





Lampada LED classe **A+**
AR111 14W 12V AC/DC



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-AR111-G53-C	8031414065608	14W	80	1000	45°	3000	25000h	10	20
I-LUMYA-AR111-G53	8031414865529	14W	80	1000	45°	4000	25000h	10	20





Lampada LED classe **A+**
AR111 14W 230V



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUMYA-AR111-GU10-C	8031414065585	14W	80	1000	45°	3000	25000h	10	20
I-LUMYA-AR111-GU10	8031414865512	14W	80	1000	45°	4000	25000h	10	20





Lampada LED classe **A**
AR111 15W 12V AC/DC SCOB



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LAMP-LED-AR111-15W	8031439701260	15W	80	860	24°	3000	30000h	6	24




Modulo LED classe **A+**
AR111 35-40V DC 30W





Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LAMP-LED-AR111-30W	8031414863594	30W	80	2250	24°	3000	45000h	6	24



Modulo circolare LED e attacco elettrico con morsetti easy-in.
Grazie ai magneti, il modulo è ideale per la rapida e semplice
sostituzione dell'illuminazione esistente in una plafoniera o in
prodotti d'illuminazione compatibili come forma e dimensione.
Round LED module with electric easy-in connection.
Thanks to the magnets, the LED module can be easily fixed in
whatever lamp base compatible with its size and shape.





Modulo LED classe **A+**
12W 230V



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LIGHT-R12	8031414861507	12W	80	1200	180°	4000	15000h	1	40





Modulo LED classe **A+**
18W 230V



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LIGHT-R18	8031414861514	18W	80	1800	180°	4000	15000h	1	40




Modulo LED classe **A+**
24W 230V



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LIGHT-R24	8031414861521	24W	80	2400	180°	4000	15000h	1	40


Modulo circolare LED attacco E27
E27 round LED module



Modulo LED classe **A+**
E27 12W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LED-LIGHT-E27-12	8031440361354	12W	80	1020	360°	4000	15000h	1	24

Modulo LED classe **A+**
E27 16W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LED-LIGHT-E27-16	8031440361361	16W	80	1400	360°	4000	15000h	1	24

Modulo LED classe **A+**
E27 24W 230V




Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica





Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LED-LIGHT-E27-24	8031440361378	24W	80	2040	360°	4000	15000h	1	24



Collezione Habitat
Catalogo





Lampada LED classe **A++**
4W 230V






Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E14C-4C	8031414861309	4W	80	470	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-E14C-4F	8031414861583	4W	80	470	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-E14C-4M	8031414861606	4W	80	470	300°	4000	15000h	10	100

Lampada LED classe **A++**
6W 230V






Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E14C-6C	8031414874019	6W	80	806	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-E14C-6F	8031414874026	6W	80	806	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-E14C-6M	8031414874033	6W	80	806	300°	4000	15000h	10	100

Lampada LED classe **A++**
4W 230V






Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E14C-4M-DIM	8031414866250	4W	80	470	300°	4000	15000h	10	40

Lampada LED classe **A+**
4W 230V






Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E14C-4C-KIT	8031414865833	4W	80	470	300°	2700	15000h	1	30
LUXA-E14C-4F-KIT	8031414865840	4W	80	470	300°	5000	15000h	1	30
LUXA-E14C-4M-KIT	8031414865819	4W	80	470	300°	4000	15000h	1	30

Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V







Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E14G-4C	8031414861613	4W	80	470	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-E14G-4F	8031414861620	4W	80	470	300°	5000	15000h	10	100
LUXA-E14G-4M	8031414861637	4W	80	470	300°	4000	15000h	10	100

Lampada LED filamento classe **A++**
6W 230V





Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E14G-6C	8031414874071	6W	80	806	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-E14G-6F	8031414874088	6W	80	806	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-E14G-6M	8031414874095	6W	80	806	300°	4000	15000h	10	100

Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E14G-4C-KIT	8031414865826	4W	80	470	300°	2700	15000h	1	30
LUXA-E14G-4F-KIT	8031414865796	4W	80	470	300°	5000	15000h	1	30
LUXA-E14G-4M-KIT	8031414865802	4W	80	470	300°	4000	15000h	1	30

Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E14S-4C	8031414861316	4W	80	470	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-E14S-4F	8031414861644	4W	80	470	300°	5000	15000h	10	100
LUXA-E14S-4M	8031414861651	4W	80	470	300°	4000	15000h	10	100



KIT 3PZ


Lampada LED filamento classe **A++**
6W 230V



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E14S-6C	8031414874132	6W	80	806	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-E14S-6F	8031414874149	6W	80	806	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-E14S-6M	8031414874156	6W	80	806	300°	4000	15000h	10	100


Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E27-4C	8031414873265	4W	80	470	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-E27-4F	8031414873272	4W	80	470	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-E27-4M	8031414873296	4W	80	470	300°	4000	15000h	10	100


Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E27-8C	8031414861484	8W	80	1055	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-E27-8F	8031414861668	8W	80	1055	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-E27-8M	8031414861675	8W	80	1055	300°	4000	15000h	10	100


Lampada LED filamento classe **A+**
16W 230V



Attacco





Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E27-16C	8031414873234	16W	80	2300	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-E27-16F	8031414873241	16W	80	2300	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-E27-16M	8031414873258	16W	80	2300	300°	4000	15000h	10	100


Lampada LED filamento classe **A+**
23W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E27-23C	8031414864706	23W	80	3452	300°	2700	15000h	5	20
LUXA-E27-23F	8031414870721	23W	80	3452	300°	6500	15000h	5	20
LUXA-E27-23M	8031414870707	23W	80	3452	300°	4000	15000h	5	20

Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V


Dimmer 10-100



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E27-8M-DIM	8031414866267	8W	80	1055	300°	4000	15000h	10	40


Lampada LED classe **A+**
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E27-8C-KIT	8031414865772	8W	80	1055	300°	2700	15000h	1	30
LUXA-E27-8F-KIT	8031414865789	8W	80	1055	300°	5000	15000h	1	30
LUXA-E27-8M-KIT	8031414863600	8W	80	1055	300°	4000	15000h	1	30

KIT 3PZ


Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E27G95-8C	8031414861712	8W	80	1055	300°	2700	15000h	1	20
LUXA-E27G95-8F	8031414861729	8W	80	1055	300°	5000	15000h	1	20
LUXA-E27G95-8M	8031414861736	8W	80	1055	300°	4000	15000h	1	20





Lampada LED filamento classe **A++**
16W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E27G95-16C	8031414873340	16W	80	2300	300°	2700	15000h	1	20
LUXA-E27G95-16F	8031414873357	16W	80	2300	300°	6500	15000h	1	20
LUXA-E27G95-16M	8031414873364	16W	80	2300	300°	4000	15000h	1	20




Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E27G125-8C	8031414861682	8W	80	1055	300°	2700	15000h	1	20
LUXA-E27G125-8F	8031414861699	8W	80	1055	300°	5000	15000h	1	20
LUXA-E27G125-8M	8031414861705	8W	80	1055	300°	4000	15000h	1	20




Lampada LED filamento classe **A++**
16W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E27G125-16C	8031414873302	16W	80	2300	300°	2700	15000h	1	20
LUXA-E27G125-16F	8031414873319	16W	80	2300	300°	6500	15000h	1	20
LUXA-E27G125-16M	8031414873326	16W	80	2300	300°	4000	15000h	1	20




Lampada LED filamento classe **A++** **Dimmer 10-100**
8W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E27G125-8M-DIM	8031414873333	8W	80	1055	300°	4000	15000h	1	20




Lampada LED classe **A++**
T25 4,5W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E14T25-4,5C	8031414873203	4,5W	80	470	300°	2700	15000h	10	40
LUXA-E14T25-4,5F	8031414873210	4,5W	80	470	300°	6500	15000h	10	40
LUXA-E14T25-4,5M	8031414873227	4,5W	80	470	300°	4000	15000h	10	40



Lampada LED classe **A++**
T45 8W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-E27T45-8C	8031414874163	8W	80	1055	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-E27T45-8F	8031414874187	8W	80	1055	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-E27T45-8M	8031414874170	8W	80	1055	300°	4000	15000h	10	100




Lampada LED decorativa classe **A+**
7W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-E27-60CR	8031440361644	7W	80	680	180°	4000	15000h	10	50




Lampada LED decorativa classe **A+**
7W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica


Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-E27-80CR	8031440361651	7W	80	680	180°	4000	15000h	10	50





Lampada LED classe **A+**
COB 2W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




KIT 2PZ

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-G9-2C	8031414865734	2W	80	230	360°	3000	25000h	10	100
LUXA-G9-2M	8031414865741	2W	80	230	360°	4000	25000h	10	100



Lampada LED classe **A+**
COB 3,5W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




KIT 2PZ

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-G9-3,5C	8031414865413	3,5W	80	420	360°	3000	25000h	10	100
I-LUXA-G9-3,5M	8031414865444	3,5W	80	420	360°	4000	25000h	10	100



Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E14C-4C	8031414861842	4W	80	470	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-B-E14C-4F	8031414861859	4W	80	470	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-B-E14C-4M	8031414861828	4W	80	470	300°	4000	15000h	10	100



Lampada LED filamento classe **A++**
6W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E14C-6C	8031414873753	6W	80	680	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-B-E14C-6F	8031414873760	6W	80	680	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-B-E14C-6M	8031414873739	6W	80	680	300°	4000	15000h	10	100



Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E14C-4C-KIT	8031414865765	4W	80	470	300°	2700	15000h	1	30
LUXA-B-E14C-4F-KIT	8031414865925	4W	80	470	300°	5000	15000h	1	30
LUXA-B-E14C-4M-KIT	8031414865918	4W	80	470	300°	4000	15000h	1	30



Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E14G-4C	8031414861835	4W	80	470	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-B-E14G-4F	8031414861804	4W	80	470	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-B-E14G-4M	8031414861811	4W	80	470	300°	4000	15000h	10	100



Lampada LED filamento classe **A++**
6W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E14G-6C	8031414873746	6W	80	680	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-B-E14G-6F	8031414873715	6W	80	680	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-B-E14G-6M	8031414873722	6W	80	680	300°	4000	15000h	10	100



Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V


Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E14G-4C-KIT	8031414865895	4W	80	470	300°	2700	15000h	1	30
LUXA-B-E14G-4F-KIT	8031414865871	4W	80	470	300°	5000	15000h	1	30
LUXA-B-E14G-4M-KIT	8031414865901	4W	80	470	300°	4000	15000h	1	30



KIT 3PZ




Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E14S-4C	8031414865192	4W	80	470	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-B-E14S-4F	8031414865208	4W	80	470	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-B-E14S-4M	8031414865215	4W	80	470	300°	4000	15000h	10	100


Lampada LED filamento classe **A++**
6W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E14S-6C	8031414873951	6W	80	680	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-B-E14S-6F	8031414873968	6W	80	680	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-B-E14S-6M	8031414873975	6W	80	680	300°	4000	15000h	10	100


Lampada LED filamento classe **A++**
4W 230V



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E27-4C	8031414872879	4W	80	470	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-B-E27-4F	8031414872886	4W	80	470	300°	6500	15000h	10	100
LUXA-B-E27-4M	8031414872855	4W	80	470	300°	4000	15000h	10	100


Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E27-8C	8031414861781	8W	80	1055	300°	2700	15000h	10	100
LUXA-B-E27-8F	8031414861798	8W	80	1055	300°	5000	15000h	10	100
LUXA-B-E27-8M	8031414861767	8W	80	1055	300°	4000	15000h	10	100


Lampada LED filamento classe **A+**
16W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E27-16C	8031414872923	16W	80	1950	300°	2700	15000h	10	40
LUXA-B-E27-16F	8031414872893	16W	80	1950	300°	6500	15000h	10	40
LUXA-B-E27-16M	8031414872909	16W	80	1950	300°	4000	15000h	10	40


Lampada LED filamento classe **A+**
23W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E27-23C	8031414865307	23W	80	3452	300°	2700	15000h	5	20
LUXA-B-E27-23F	8031414870882	23W	80	3452	300°	6500	15000h	5	20
LUXA-B-E27-23M	8031414871353	23W	80	3452	300°	4000	15000h	5	20


Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E27-8C-KIT	8031414865888	8W	80	1055	300°	2700	15000h	1	30
LUXA-B-E27-8F-KIT	8031414865864	8W	80	1055	300°	5000	15000h	1	30
LUXA-B-E27-8M-KIT	8031414865857	8W	80	1055	300°	4000	15000h	1	30

KIT 3PZ


Lampada LED filamento classe **A++**
8W 230V



Attacco



Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E27G95-8C	8031414865246	8W	80	1055	300°	2700	15000h	1	20
LUXA-B-E27G95-8F	8031414865253	8W	80	1055	300°	6500	15000h	1	20
LUXA-B-E27G95-8M	8031414865239	8W	80	1055	300°	4000	15000h	1	20





Lampada LED filamento classe **A+16W 230V**

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E27G95-16C	8031414872817	16W	80	1950	300°	2700	15000h	1	20
LUXA-B-E27G95-16F	8031414872824	16W	80	1950	300°	6500	15000h	1	20
LUXA-B-E27G95-16M	8031414872794	16W	80	1950	300°	4000	15000h	1	20



Lampada LED filamento classe **A++8W 230V**

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E27G125-8C	8031414861774	8W	80	1055	300°	2700	15000h	1	20
LUXA-B-E27G125-8F	8031414861743	8W	80	1055	300°	6500	15000h	1	20
LUXA-B-E27G125-8M	8031414861750	8W	80	1055	300°	4000	15000h	1	20



Lampada LED filamento classe **A+16W 230V**

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
LUXA-B-E27G125-16C	8031414872862	16W	80	1950	300°	2700	15000h	1	20
LUXA-B-E27G125-16F	8031414872831	16W	80	1950	300°	6500	15000h	1	20
LUXA-B-E27G125-16M	8031414872848	16W	80	1950	300°	4000	15000h	1	20



Lampada LED decorativa classe **A+8W 230V**

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-B-E27-G200	8031414873197	8W	80	680	300°	4000	15000h	1	6



Lampada LED filamento classe **A++18W LOWBAY 230V**

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-B-E27HID-18C	8031414879670	18W	80	3000	330°	3000	15000h	10	80
I-LUXA-B-E27HID-18M	8031414879687	18W	80	3000	330°	4000	15000h	10	80

Lampada LED filamento classe **A++26W LOWBAY 230V**

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-B-E27HID-26C	8031414879656	26W	80	4000	330°	3000	15000h	10	80
I-LUXA-B-E27HID-26M	8031414879663	26W	80	4000	330°	4000	15000h	10	80

Lampada LED classe **A++E40 LOWBAY 26W 230V**

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-B-E40HID-26C	8031414879632	26W	80	4000	330°	3000	15000h	5	20
I-LUXA-B-E40HID-26M	8031414879649	26W	80	4000	330°	4000	15000h	5	20

Ideale per illuminare centri storici, edifici industriali e installazione in campane industriali





Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica

LED Halogen
8W 15000h 52W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-B-E27-GLS160	8031414872787	8W	80	680	300°	4000	15000h	1	6



Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica

LED Halogen
8W 15000h 52W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-B-E27-BT180	8031414872800	8W	80	680	300°	4000	15000h	1	6



Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica

LED Halogen
8W 15000h 52W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-B-E27-TD160	8031414875443	8W	80	680	300°	4000	15000h	1	6



Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V



Attacco



Efficienza
energetica

LED Halogen
8W 15000h 52W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-B-E27-LB160	8031414875450	8W	80	680	300°	4000	15000h	1	6




Collezione Silicon pendel

Catalogo
LUCE
ambiente
Design®

Collezione Vintage - Groove


Catalogo
Luce ambiente
Design





Lampada LED decorativa classe **A+**
4W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED 4W 15000h


Halogen 32W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-V-E14-C35	8031440357531	4W	80	420	300°	2500	15000h	10	100



Lampada LED decorativa classe **A+**
7W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED 7W 15000h


Halogen 55W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-V-E27-ST64	8031440357500	7W	80	725	300°	2500	15000h	10	40




Lampada LED decorativa classe **A+**
7W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED 7W 15000h


Halogen 55W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-V-E27-G95	8031414865758	7W	80	725	300°	2500	15000h	1	20




Lampada LED decorativa classe **A+**
7W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED 7W 15000h


Halogen 55W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-V-E27-G125	8031440357517	7W	80	725	300°	2500	15000h	1	20



Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED 8W 15000h


Halogen 52W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-V-E27-G200	8031414865536	8W	80	680	300°	2500	15000h	1	6



Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED 8W 15000h


Halogen 52W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-V-E27-GLS160	8031414865543	8W	80	680	300°	2500	15000h	1	6



Lampada LED decorativa classe **A+**
8W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED 8W 15000h

Halogen 52W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-V-E27-BT180	8031414865550	8W	80	680	300°	2500	15000h	1	6



Collezione Idea

Catalogo
LUCE ambiente
Design



Lampada LED decorativa classe B
8W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-S-E27-A60	8031414873425	8W	80	210	300°	4000	15000h	10	100



Lampada LED decorativa classe B
8W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-S-E27-ST64	8031414875436	8W	80	210	300°	4000	15000h	10	40



Lampada LED decorativa classe B
8W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco

Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-S-E27-G95	8031414875429	8W	80	210	300°	4000	15000h	1	20



Lampada LED decorativa classe B
8W 230V

Misure
dimensioni in mm

Attacco


Efficienza
energetica

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-S-E27-G125	8031414875412	8W	80	210	300°	4000	15000h	1	20





Lampada LED decorativa classe B
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica

LED Halogen
↔
8W 15000h 19W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-S-E27-G200	8031414873388	8W	80	250	300°	4000	15000h	1	6



Lampada LED decorativa classe B
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica

LED Halogen
↔
8W 15000h 19W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-S-E27-GLS160	8031414873371	8W	80	250	300°	4000	15000h	1	6



Lampada LED decorativa classe B
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica

LED Halogen
↔
8W 15000h 19W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-S-E27-BT180	8031414873395	8W	80	250	300°	4000	15000h	1	6



Lampada LED decorativa classe B
8W 230V



Attacco




Efficienza
energetica

LED Halogen
↔
8W 15000h 19W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-S-E27-TD160	8031414873401	8W	80	250	300°	4000	15000h	1	6



Lampada LED decorativa classe B
8W 230V



Attacco



Efficienza
energetica

LED Halogen
↔
8W 15000h 19W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-LUXA-S-E27-LB160	8031414873418	8W	80	250	300°	4000	15000h	1	6



GOOD SOLUTION FOR YOUR SMART LIFE

Ogni momeno della vita quotidiana , richiede la giusta luce.
Grazie all’illuminazione Smart creare l’atmosfera ideale per tutti i momenti sarà possibi-
le con i nostri prodotti Wi-fi.Tramite la nostra app Smart INTEC è possibile comandare
da remoto tutti gli apparecchi luminosi per accendere o spegnere, cambiare tempe-
ratura o colore della luce e anche impostare scene.Per installare una rete di lampadi-
ne Smart basta usare l’attuale sistema elettrico di casa, l’attacco delle lampadine non
cambiano rispetto ai classici punti luce. Una volta collegata e scaricata l'app INTEC, la
creazione delle varie stanze sarà semplice e intuitivo grazie alle istruzioni step by step.
Per controllare le lampadine smart è possibile anche utilizzare gli smart speaker.
Every moment of everyday life require the right light.
Thank to the Smart lighting it will be possible to create the ideal atmosphere connecting
them and controlling them thorough Wi-fi connection.
With our APP Smart Intec it is possible to control from remote all the lighting devices with
on-off, colour temperature changing and light colour and scenes functions.
To instore some smart lamps it is necessary just your standard home electric connection,
without any amendment and keeping the standard lamp holders and light sources. Once
connected the lamp and downloaded the APP Smart Intec it will be very easy to create
groups and rooms in very easy process thank to the instructions step by step on the App.
The smart lamps can be controlled also with Wifi voice control devices.



SMART INTEC
Wi-Fi



Lampada LED SMART classe **A+**
7W 230V



Misure
dimensioni in mm

ø60
H 105

Attacco

E27

Efficienza
energetica

LED

Halogen

7W 15000h

52W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
GENIUS-E27-CCT	8031414870714	7W	80	680	300°		15000h	10	100



Lampada LED SMART classe **A+**
7W 230V



Misure
dimensioni in mm

ø95
H 135

Attacco

E27

Efficienza
energetica

LED

Halogen

7W 15000h

52W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
GENIUS-E27G95-CCT	8031414870141	7W	80	680	300°		15000h	1	20



Lampada LED SMART classe **A+**
7W 230V



Misure
dimensioni in mm

ø125
H 175

Attacco

E27

Efficienza
energetica

LED

Halogen

7W 15000h

52W 2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
GENIUS-E27G125-CCT	8031414870196	7W	80	680	300°		15000h	1	20

SMART INTEC
Wi-Fi

Lampada LED SMART classe **A+**
4,5W 230V


RGB

CCT

Dimming



Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED

Halogen

4,5W

23W

25000h

2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
SMART-E14-RGBCCT	8031414872671	4,5W	80	300	180°		25000h	10	50

Lampada LED SMART classe **A+**
10W 230V


RGB

CCT

Dimming



Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED

Halogen

10W

60W

25000h

2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
SMART-E27-RGBCCT	8031414872657	10W	80	800	240°		25000h	10	50

Lampada LED SMART classe **A+**
10W 230V


RGB

CCT

Dimming



Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED

Halogen

10W

60W

25000h

2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
SMART-E27G95-RGBCCT	8031414872664	10W	80	800	200°		25000h	5	20

SMART INTEC
Wi-Fi

Lampada LED SMART classe **A+**
4,5W 230V

CCT

2700K


4000K

6500K

Dimming



Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED

Halogen

4,5W

23W

25000h

2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
SMART-GU10-CCT	8031414867639	4,5W	80	300	120°		25000h	10	50

Lampada LED SMART classe **A+**
4,5W 230V


RGB

4000K

Dimming



Misure
dimensioni in mm



Attacco



Efficienza
energetica

LED

Halogen

4,5W

23W

25000h

2000h

Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
SMART-GU10-RGBW	8031414867653	4,5W	80	300	120°	4000 	25000h	10	50



INTEC[®]
LIGHT

DOWNLOAD ON

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play


Good solution for your Smart life!





Lampada LED classe
25W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-JOULE-E14-25W-C35	8031440313018	25W	--	90	360°	2700	3000h	1	200

PREZZO PROMO
fino esaurimento scorte



Lampada LED classe
40W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-JOULE-E27-40W-BT53	8031440312998	40W	--	150	360°	2700	3000h	1	100

PREZZO PROMO
fino esaurimento scorte



Lampada LED classe
40W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco




Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-JOULE-E27-40W-ST64	8031440312974	40W	--	150	360°	2700	3000h	1	100

PREZZO PROMO
fino esaurimento scorte



Lampada LED classe **A+**
40W 230V

Misure
dimensioni in mm



Attacco



Codice	EAN	Watt	CRI	Lumen	Angolo	K	Durata	Inner	Master
I-JOULE-E27-40W-T9	8031440313001	40W	--	150	360°	2700	3000h	1	100

PREZZO PROMO
fino esaurimento scorte